



**ANEXO**

**FICHA TÉCNICA  
DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	<b>CAMISA HOMBRE MANGA CORTA</b>	Camisa manga corta en tela de Rayas o cuadros, bolsillo ubicado en el frente izquierdo de la camisa.	UN
	TALLA	M	
	USO	La camisa debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de moldería ni calidad, el diseño debe ser apropiado para el uso	
	INSUMOS	Botón 4 huecos línea 18 y línea 15	
	ETIQUETAJE	1 marquilla con la siguiente información: país de origen, información del fabricante, referencia, talla, composición de la tela, e instrucciones de lavado.  1 marquilla de marca con talla y/o el tallín adicional.  1 etiqueta marca.	
	TELA	Composición para la tela de la camisa es 50 % algodón 50 % poliéster.  Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, no debe presentar diferencias de tonos, ni agujeros ni desgastes, en general debe presentar un excelente acabado.	
	FICHAS TÉCNICAS	Fotografía con especificaciones de confección y carta de color  Fichas técnicas de todas las materias primas expedidas por el fabricante.	
	CONFECCIÓN	Cuello y banda bien fusionados.  Cuello entretelado con pespunte a ¼ de pulgada.  Cuello estilo botón down.  Banda y pechera interna en tela contraste  Dobladillo de manga resaltado a 3.0 cm +/- 0.3 cm de tolerancia.  Pechera externa donde se ubican los ojales es resaltada a ¼ de pulgada.  Botones línea 18 4 huecos deben ir bien asegurados para evitar que se descosan y deben ir equidistantemente uno del otro.  Cierres internos en sisa -manga y costado de la camisa en máquina overlock con puntada de seguridad.  Ubicación de botones: 6 en pechera, 1 en banda y 1 adicional cosido en marquilla de repuesto.  Camisa con impecables acabados, no puede presentar fruncidos, ni marras en el tejido de las telas.  Pespuntes a tono y paralelos según diseño de la camisa, costuras rectas y sin saltos en las puntadas  Debe llevar marquilla con la siguiente información: país de origen, información del fabricante, referencia, talla, composición de la tela, e instrucciones de lavado. Marquilla de marca con talla y/o el tallín adicional. Etiqueta marca.  Camisa con impecables acabados, no puede presentar fruncidos, ni marras	





		en el tejido de las telas.	
		Pespunte a tono y paralelos según diseño de la camisa, costuras rectas y sin saltos en las puntadas	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA
2	<b>PANTALÓN DE HOMBRE EN DRIL</b>	Pantalón con bolsillos delanteros diagonales, cinco pasadores en pretina, dos bolsillos picados traseros	UN
	TALLA	32	
	USO	El diseño del pantalón debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de calidad ni de moltería el modelo del pantalón debe ser apropiado para el uso.	
	INSUMOS	Botón de pretina línea 24 Zipper	
	ETIQUETAJE	1 marquilla con la siguiente información: país de origen, información del fabricante, referencia, talla, composición de la tela, e instrucciones de lavado.  1 marquilla de marca con talla y/o el tallín adicional.  1 etiqueta marca.	
	TELA	Composición 100% algodón.  En calidad no debe presentar diferencias de tono, ni agujeros, nada de manchas, sin marras ni defectos en trama o urdimbre, no puede tener hilos sueltos.	
	FICHAS TÉCNICAS	Fotografía con especificaciones de confección y carta de color  Fichas técnicas de todas las materias primas expedidas por el fabricante.	
	CONFECCIÓN	Pretina con cinco pasadores entretelados terminados de un ancho de 1.3 cm +/- 0.3 cm de tolerancia.  Cierres internos con puntada de seguridad en entrepierna, tiro trasero y costados.  Pespunte deben ser paralelos y a tono según modelo del pantalón.  Pretina con ojal recto o de lágrima acorde al tamaño del botón.  Dobladillo de ruedo embonado a 2 cm +/- 0.5 cm de tolerancia  Mitad de ancho bota para esta talla es de 22 cm +/- 1 cm de tolerancia.  Pantalón delantero sin pliegues.  Pespunte en laterales del pantalón a 1/16 de pulgada.  Bolsillos delanteros diagonales con doble pespunte, el largo de los bolsillos diagonales en esta talla debe ser de 17,7 cm +/- 0,5 cm medido sobre la boca del bolsillo  Atrache de seguridad a tono en extremos de bolsillos delanteros, traseros y en extremo superior de pasadores.  Tiro delantero y tiro trasero con pespunte externo a 1/16 de pulgada.	





		Pespuntes, amarres, atraques y ojales hilo calibre 75 a tono, sobrehilos a tono hilo calibre 120 o hilaza.	
--	--	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA
3	<b>CAMISETA DE HOMBRE TIPO POLO</b>	Camiseta manga corta tipo polo.	UN
	TALLA	S - M	
	USO	El diseño debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de moldería ni calidad, el diseño debe ser apropiado para el uso.	
	INSUMOS	Botón línea 18 4 huecos	
		Cinta faya	
	ETIQUETAJE	1 marquilla con la siguiente información: país de origen, información del fabricante, referencia, talla, composición de la tela, e instrucciones de lavado.  1 marquilla de marca con talla y/o el tallín adicional.  1 etiqueta marca.	
	TELA	Composición de la tela tipo piqué es 65% algodón y 35% poliéster	
		En calidad no debe presentar diferencias de tono, ni agujeros, nada de manchas, sin marras ni defectos en trama o urdimbre, no puede tener hilos sueltos.	
	FICHAS TÉCNICAS	Fotografía con especificaciones de confección y carta de color	
		Fichas técnicas de todas las materias primas expedidas por el fabricante.	
	CONFECCIÓN	Cuellos y puños deben ser elaborados en la misma tela de la camiseta	
		Cuello y banda tipo camisero	
		Bordado del logo institucional en el frente superior izquierdo	
		Doble abotonadura y pechera sin respunte	
		Costura de refuerzo en el final de la pechera	
		Pespuntes, amarres, atraques y ojales hilo calibre 75 a tono, sobrehilos a tono hilo calibre 120 o hilaza.	





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA
4	<b>CALZADO DE HOMBRE</b>	Estilo formal con cordón o mocasín	UN
	TALLA	39 – 40 - 41	
	USO	La horma del calzado debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de horma, manchas, decoloración ni defectos.	
	MATERIALES	Capellada en cuero calibre 14-16	
		Suela antideslizante TR	
		Plantilla interna en odena.	
		Forro en cuero badana.	
		En calidad debe presentar uniformidad en colores, No debe presentar betas	
	ACABADOS	Marca grabada, repujada y/o screen en sobre plantilla	
		Talla grabada en la suela	
		Uniones simétricas	
		Márgenes de costura uniformes y paralelos según el diseño.	
	ROTULADO	Adhesivo con referencia y talla en la base de la suela, marquilla interna en sobre plantilla con información de instrucciones de cuidado del calzado y material de composición 100 % cuero.	
	FICHAS TÉCNICAS	Fotografía con especificaciones de elaboración y carta de color del cuero.	
		Fichas técnicas de Capellada, Plantilla interna, Suela y Forro expedidas por el fabricante.	





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA
5	<b>BLUSA DAMA MANGA LARGA</b>	Blusa para dama manga larga, cuello, banda y pechera fusionada, pinzas en frente y espalda.	UN
	TALLA	M	
	USO	La camisa debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de moltería ni calidad, el diseño debe ser apropiado para el uso	
	INSUMOS	Botón pasta 4 huecos línea 18	
	ETIQUETAJE	1 marquilla con la siguiente información: país de origen, información del fabricante, referencia, talla, composición de la tela, e instrucciones de lavado.  1 marquilla de marca con talla y/o el tallín adicional.  1 etiqueta marca.	
	TELA	Composición 100% algodón	
		En calidad no debe presentar diferencias de tono, ni agujeros, nada de manchas, sin marras ni defectos en trama o urdimbre, no puede tener hilos sueltos.	
	FICHAS TÉCNICAS	Fotografía con especificaciones de confección y carta de color	
		Fichas técnicas de todas las materias primas expedidas por el fabricante.	
	CONFECCIÓN	Cuello y banda entretelados con respunte a 1/16 de pulgada.	
		Cierres internos de manga - sisa y costados en sobrehilo con puntada de seguridad. Costuras internas a tono.	
		Ancho de pechera a 3 cm +/- 0,5 cm de tolerancia.	
		Largo de punta del cuello 8 cm +/- 0,3 cm de tolerancia.	
		Portañuela respuntada a 1/16 de pulgada alrededor externo, ancho de portañuela a 2 cm +/- 0,5 cm de tolerancia.	
		Pechera entretelada postiza externa respuntada a 1/16 de pulgada.	
		Ubicación de botones: 6 en pechera, 1 en cada puño.	
		Costuras internas y respuntes externos deben ser paralelos al diseño.	
		Ojales rectos a tono y acorde al tamaño del botón, dos pinzas traseras, dos pinzas delanteras.	
		Respuntes, amarres, ojales, pegue de botones en hilo calibre 120 a tono, sobrehilo con hilo o hilaza.	





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA
6	<b>PANTALÓN FORMAL DAMA</b>	Pantalón dama con corte recto y pretina curva con doble abotonadura interna.	UN
	TALLA	8	
	USO	El diseño debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de moldería ni calidad, el diseño debe ser apropiado para el uso	
	INSUMOS	Botón de pretina y zipper	
	ETIQUETAJE	1 marquilla con la siguiente información: país de origen, información del fabricante, referencia, talla, composición de la tela, e instrucciones de lavado.  1 marquilla de marca con talla y/o el tallín adicional.  1 etiqueta marca.	
	TELA	Composición 96 % poliéster 4 % lycra.  En calidad no debe presentar diferencias de tono, ni agujeros, nada de manchas, sin marras ni defectos en trama o urdimbre, no puede tener hilos sueltos.	
	FICHAS TÉCNICAS	Fotografía con especificaciones de confección y carta de color  Fichas técnicas de todas las materias primas expedidas por el fabricante.	
	CONFECCIÓN	5 pasadores en pretina, terminados de un ancho de 1 cm +/- 0.3 cm de tolerancia.  Costuras internas deben ir a tono.  Pespuntes deben ser paralelos según modelo del pantalón.  Ojal de lágrima a tono acorde al tamaño del botón.  Pinzas traseras.  Doblado de ruedo embonado a 3 cm +/- 0.2 cm  Mitad ancho de bota para esta talla es de 22 cm +/- 0.5 cm de tolerancia.  Pantalón sin pliegues delanteros.  Pretina entretelada con pespunte de 1/16 de pulgada alrededor  La base inferior de los pasadores debe ser incrustada en la pretina  Largo de entrepierna 82 cm +/- 1 cm  Cierre de tiro trasero, entrepiernas y costados en sobrehilo con puntada de seguridad a tono.  Unión de costuras de tiro deben cazar.  Aletillón con base inferior embonada.  Pespuntes, amarres en hilo calibre 75, sobrehilo en hilo calibre 120 o hilaza.	







ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA
7	<b>CAMISETA DE MUJER TIPO POLO</b>	Camiseta manga corta tipo polo.	UN
	TALLA	S - M	
	USO	El diseño debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de moldería ni calidad, el diseño debe ser apropiado para el uso.	
	INSUMOS	Botón línea 18 4 huecos	
		Cinta faya	
	ETIQUETAJE	1 marquilla con la siguiente información: país de origen, información del fabricante, referencia, talla, composición de la tela, e instrucciones de lavado.  1 marquilla de marca con talla y/o el tallín adicional.  1 etiqueta marca.	
	TELA	Composición de la tela tipo piqué es 65% algodón y 35% poliéster	
		En calidad no debe presentar diferencias de tono, ni agujeros, nada de manchas, sin marras ni defectos en trama o urdimbre, no puede tener hilos sueltos.	
	FICHAS TÉCNICAS	Fotografía con especificaciones de confección y carta de color	
		Fichas técnicas de todas las materias primas expedidas por el fabricante.	
	CONFECCIÓN	Cuellos y puños deben ser elaborados en la misma tela de la camiseta	
		Cuello y banda tipo camisero	
		Bordado del logo institucional en el frente superior izquierdo	
		Doble abotonadura y pechera sin respunte	
		Costura de refuerzo en el final de la pechera	
		Pespuntes, amarres, atraques y ojales hilo calibre 75 a tono, sobrehilos a tono hilo calibre 120 o hilaza.	





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA
8	CALZADO DAMA	Estilo formal, con punta abierta o cerrada	UN
	TALLA	37 – 38 - 39	
	USO	La horma del calzado debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de horma, manchas, decoloración ni defectos.	
	MATERIALES	Capellada en cuero calibre 12-14	
		Suela neolite antideslizante	
		Plantilla interna en odena, Sobre plantilla en cuero badana.	
		Forro en cuero badana.	
		Tacón forrado en cuero 3cm o 3.5cm	
	ACABADOS	Marca grabada, repujada y/o screen en sobre plantilla	
		Talla grabada en la suela.	
		Uniones simétricas	
		No debe presentar betas, en calidad debe presentar uniformidad en colores	
	ROTULADO	Adhesivo con referencia y talla en la base de la suela, marquilla interna en sobre plantilla con información de instrucciones de cuidado del calzado y material de composición 100 % cuero.	
	FICHAS TÉCNICAS	Fotografía con especificaciones de elaboración y carta de color del cuero.	
		Fichas técnicas de capellada, Plantilla interna, Suela y Forro expedidas por el fabricante.	

- Entregar LA TOTALIDAD de los elementos descritos dentro del término señalado por el supervisor del contrato y cumpliendo con las características y cantidades descritas.
- El contratista, en razón a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, en el momento de hacer las (entregas o prestar los servicios debe) cumplir con los protocolos de bioseguridad, así mismo los empleados deben usar los EPP requeridos como guantes y tapabocas adicionales a los que en cumplimiento de las normas de seguridad industrial deban cumplir.
- Cumplir con la entrega de los elementos requeridos por la entidad, dentro del plazo de ejecución, asegurándose de entregar los elementos adecuadamente y en perfectas condiciones de acuerdo con las condiciones técnicas.
- Entregar los elementos objeto del contrato, originales, de óptima calidad y de marcas reconocidas en el mercado.
- Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y garantizar la entrega oportuna de los elementos solicitados en el tiempo estipulado.
- Asumir los costos del transporte requerido para la entrega de los elementos objeto del presente contrato.
- Mantener los precios de los insumos sin importar la variación de los costos de las materias primas utilizadas en su fabricación o las variaciones del dólar en caso de materias o elementos importados.
- Asumir todos los riesgos derivados del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
- Proporcionar la garantía legal de cada uno de los elementos, de conformidad con lo contemplado en el Título 111, Capítulo 1, artículo 7 y siguientes de la Ley 1480 de 2011 "Estatuto General del Consumidor".
- Responder por las acciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato, y de su ejecución.
- Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidas en los documentos previos, sus anexos y el contrato que de esto se deriva, así como de la propuesta presentada, en coordinación con las instrucciones impartidas por el Supervisor del contrato.

Firma representante legal del Oferente: \_\_\_\_\_







**GOBERNACIÓN DEL  
MAGDALENA**



**La fuerza  
del cambio**



Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad: \_\_\_\_\_